

**BAJA Y MEDIA FRECUENCIA**

<b>Diametro 21 "</b>							
	<b>Linea Producto</b>	<b>Potencia Admisible</b>	<b>Rango Frecuencias</b>	<b>Iman</b>	<b>Sensibilidad</b>	<b>Peso/Kg</b>	<b>Precio</b>
21SW1600Nd	PROFESIONAL	1600 w AES	25 - 1200 Hz	Nd	98 dB	15	530,75
<b>Diametro 18 "</b>							
	<b>Linea Producto</b>	<b>Potencia Admisible</b>	<b>Rango Frecuencias</b>	<b>Iman</b>	<b>Sensibilidad</b>	<b>Peso/Kg</b>	<b>Precio</b>
18SW1600Nd	PROFESIONAL	1600 w AES	25 - 1200 Hz	Nd	97 dB	13	421,00
18P1200Nd/N	PROFESIONAL	1200 w AES	25 - 2000 Hz	Nd	98 dB	9	333,05
18P1000Nd	PROFESIONAL	1000 w AES	25 - 2000 Hz	Nd	98 dB	9	270,12
18P1000Fe	PROFESIONAL	1000 w AES	25 - 2000 Hz	Ferr	98 dB	14,4	234,65
18G550	PROFESIONAL	900 w AES	25 - 1500 Hz	Ferr	98 dB	15,95	315,46
18P80Nd	PROFESIONAL	800 w AES	25 - 4000 Hz	Nd	100 dB	10	273,87
18G50	PROFESIONAL	750 w AES	25 - 1500 Hz	Ferr	98 dB	15,85	313,44
18LX60V2	PROFESIONAL	700 w AES	25 - 1000 Hz	Ferr	98 dB	13,2	220,00
18G40	PROFESIONAL	700 w AES	25 - 1500 Hz	Ferr	97 dB	13	241,14
SM118/N	PROFESIONAL	400 w AES	30 - 3000 Hz	Ferr	97 dB	9,4	125,57
<b>Diametro 15 "</b>							
	<b>Linea Producto</b>	<b>Potencia Admisible</b>	<b>Rango Frecuencias</b>	<b>Iman</b>	<b>Sensibilidad</b>	<b>Peso/Kg</b>	<b>Precio</b>
15SW1300Nd	PROFESIONAL	1300 w AES	25 - 1800 Hz	Nd	97 dB	8	307,54
15P1200Nd/N	PROFESIONAL	1200 w AES	30 - 2000 Hz	Nd	97 dB	8,5	277,19
15P1000Nd	PROFESIONAL	1000 w AES	30 - 2000 Hz	Nd	97 dB	7,1	240,64
15P1000Fe	PROFESIONAL	1000 w AES	30 - 2000 Hz	Ferr	97 dB	14	213,99
15P80Nd	PROFESIONAL	800 w AES	30 - 5000 Hz	Nd	100 dB	9	230,72
15G450N	PROFESIONAL	750 w AES	30 - 1500 Hz	Ferr	98 dB	13,4	268,75
15LX60V2	PROFESIONAL	700 w AES	30 - 1500 Hz	Ferr	98 dB	11,3	200,00
15G40	PROFESIONAL	700 w AES	25 - 1500 Hz	Ferr	97 dB	11,5	196,86
15LW30	PROFESIONAL	500 w AES	35 - 4000 Hz	Nd	99 dB	5,4	180,92
SM115/K	PROFESIONAL	500 w AES	25 - 2000 Hz	Ferr	98 dB	11	159,32
15MI100	PROFESIONAL	450 w AES	30 - 4000 Hz	Ferr	101 dB	8,6	150,10
15MWNd	PROFESIONAL	400 w AES	30 - 3500 Hz	Nd	99 dB	4,6	132,50
SM115/N	PROFESIONAL	400 w AES	30 - 3000 Hz	Ferr	98 dB	7,5	102,48
<b>Diametro 12 "</b>							
	<b>Linea Producto</b>	<b>Potencia Admisible</b>	<b>Rango Frecuencias</b>	<b>Iman</b>	<b>Sensibilidad</b>	<b>Peso/Kg</b>	<b>Precio</b>
12SW1300Nd	PROFESIONAL	1300 w AES	25 - 1800 Hz	Nd	96 dB	7,5	272,82
12P1000Nd	PROFESIONAL	900 w AES	30 - 2500 Hz	Nd	96 dB	6	211,17
12P80Nd	PROFESIONAL	700 w AES	25 - 4000 Hz	Nd	101 dB	6	215,00
12LX60V2	PROFESIONAL	700 w AES	35 - 2000 Hz	Ferr	96 dB	10,4	160,00
12G40	PROFESIONAL	500 w AES	35 - 4000 Hz	Ferr	97 dB	7,8	133,16
12LW30/N	PROFESIONAL	450 w AES	35 - 5000 Hz	Nd	96 dB	4,5	135,77
12MI100	PROFESIONAL	450 w AES	40 - 4000 Hz	Ferr	100 dB	8	134,30
SM112/N	PROFESIONAL	400 w AES	35 - 4000 Hz	Ferr	97dB	6,05	90,47
SM112/W	PROFESIONAL	400 w AES	35 - 4000 Hz	Ferr	96 dB	6	111,03
12MWNd	PROFESIONAL	350 w AES	35 - 6000 Hz	Nd	97 dB	4	118,99
SM212	PROFESIONAL	350 w AES	45 - 6000 Hz	Ferr	98 dB	5,22	81,10
12B100/R	STUDIO	150 w RMS	25 - 4000 Hz	Ferr	93.6 dB	8	125,91
12BR70	STUDIO	125 w RMS	25 - 4000 Hz	Ferr	94.5 dB	4,15	58,85
<b>Diametro 10 "</b>							
	<b>Linea Producto</b>	<b>Potencia Admisible</b>	<b>Rango Frecuencias</b>	<b>Iman</b>	<b>Sensibilidad</b>	<b>Peso/Kg</b>	<b>Precio</b>
10LW30/N	PROFESIONAL	450 w AES	35 - 3500 Hz	Nd	94 dB	3,5	128,99
10G40	PROFESIONAL	400 w AES	45 - 4000 Hz	Ferr	96 dB	6	105,64
10MW/ND	PROFESIONAL	350 w AES	45 - 7000 Hz	Nd	95 dB	3,6	109,47
10MI100	PROFESIONAL	350 w AES	70 - 4000 Hz	Ferr	101 dB	7,5	128,42
SM110/N	PROFESIONAL	200 w AES	45 - 6500 Hz	Ferr	95 dB	4,9	63,91
10BR60	STUDIO	100 w RMS	30 - 5000 Hz	Ferr	91.5 dB	3,7	52,57

<b>Diametro 8 "</b>								
	<b>Linea Producto</b>	<b>Potencia Admisible</b>	<b>Rango Frecuencias</b>	<b>Iman</b>	<b>Sensibilidad</b>	<b>Peso/Kg</b>	<b>Precio</b>	
8LW30	PROFESIONAL	250 w AES	65 - 6000 Hz	Nd	95 dB	2,55	101,04	
8MI100	PROFESIONAL	250 w AES	150 - 7000 Hz	Ferr	98 dB	3,3	66,77	
8G40	PROFESIONAL	250 w AES	65 - 6000 Hz	Ferr	95 dB	3,8	83,96	
SM108	PROFESIONAL	150 w AES	65 - 6000 Hz	Ferr	95 dB	3,35	58,06	
8M70 V2	STUDIO	90 w RMS	120 - 9000 Hz	Ferr	95 dB	2,46	44,40	
8WOOFER/P V2	STUDIO	50 w RMS	30 - 3500 Hz	Ferr	92 dB	1,6	37,44	
8BR40/N	STUDIO	50 w RMS	35 - 6000 Hz	Ferr	90 dB	1,5	29,86	

<b>Diametro 6 "</b>								
	<b>Linea Producto</b>	<b>Potencia Admisible</b>	<b>Rango Frecuencias</b>	<b>Iman</b>	<b>Sensibilidad</b>	<b>Peso/Kg</b>	<b>Precio</b>	
6MI100	PROFESIONAL	250 w AES	150 - 6000 Hz	Ferr	97 dB	2,25	72,25	
6P200Nd	PROFESIONAL	200 w AES	60 - 9000 Hz	Nd	92 dB	1,96	90,69	
6P200Fe	PROFESIONAL	200 w AES	60 - 9000 Hz	Ferr	92 dB	3,2	67,13	
6G40Nd	PROFESIONAL	170 w AES	70 - 9000 Hz	Nd	95 dB	1,8	58,87	
605Nd	PROFESIONAL	125 w AES	150 - 8000 Hz	Nd	100 dB	2,4	102,30	
6MI90	PROFESIONAL	125 w AES	150 - 8000 Hz	Ferr	98 dB	2,4	54,17	
6B30/P	STUDIO	50 w RMS	50 - 12000 Hz	Ferr	90 dB	1,35	28,19	

<b>Diametro 5 "</b>								
	<b>Linea Producto</b>	<b>Potencia Admisible</b>	<b>Rango Frecuencias</b>	<b>Iman</b>	<b>Sensibilidad</b>	<b>Peso/Kg</b>	<b>Precio</b>	
5G40Nd	PROFESIONAL	100 w AES	90 - 17000 Hz	Nd	93 dB	1,23	51,62	
5M30	STUDIO	50 w RMS	60 - 12000 Hz	Ferr	91 dB	1,16	26,92	
5MP60/N	STUDIO	50 w RMS	50 - 12000 Hz	Ferr	91 dB	1,2	30,61	

**COAXIALES**

<b>Diametro</b>	<b>15 "</b>							
	<b>Linea Producto</b>	<b>Potencia Admisible</b>	<b>Rango Frecuencias</b>	<b>Iman</b>	<b>Sensibilidad</b>	<b>Peso/Kg</b>	<b>Precio</b>	
15XA38Nd	PROFESIONAL	350/90 w AES	25 - 20000 Hz	Nd	99/105 dB	7,87	276,13	
15KX	PROFESIONAL	300/100 w AES	25 - 17000 Hz	Ferr	99/105 dB	8,9	248,64	
<b>Diametro</b>	<b>12 "</b>							
	<b>Linea Producto</b>	<b>Potencia Admisible</b>	<b>Rango Frecuencias</b>	<b>Iman</b>	<b>Sensibilidad</b>	<b>Peso/Kg</b>	<b>Precio</b>	
12XA30Nd	PROFESIONAL	350/90 w AES (*)	35 - 20000 Hz	Nd	98/105 dB	7	263,73	
12KX	PROFESIONAL	300/100 w AES (*)	35 - 17000 Hz	Ferr	98/105 dB	8,3	237,55	
12XC30	PROFESIONAL	250/40 w AES (*)	45 - 20000 Hz	Ferr/Nd	98/105 dB	5,85	159,42	
<b>Diametro</b>	<b>10 "</b>							
	<b>Linea Producto</b>	<b>Potencia Admisible</b>	<b>Rango Frecuencias</b>	<b>Iman</b>	<b>Sensibilidad</b>	<b>Peso/Kg</b>	<b>Precio</b>	
10XC25	PROFESIONAL	250/40 w AES	55 - 20000 Hz	Ferr/Nd	98/105 dB	5,4	148,21	
<b>Diametro</b>	<b>8 "</b>							
	<b>Linea Producto</b>	<b>Potencia Admisible</b>	<b>Rango Frecuencias</b>	<b>Iman</b>	<b>Sensibilidad</b>	<b>Peso/Kg</b>	<b>Precio</b>	
8CX300Nd	PROFESIONAL	300/40 w AES	40 - 20000 Hz	Nd	96/102 dB	3	172,00	
8XC20	PROFESIONAL	170/40 w AES	65 - 20000 Hz	Ferr/Nd	98/105 dB	4,25	132,92	
8BX/N	STUDIO	100/20 w AES	25 - 20000 Hz	Ferr	92/102 dB	3,3	86,00	
<b>Diametro</b>	<b>6 "</b>							
	<b>Linea Producto</b>	<b>Potencia Admisible</b>	<b>Rango Frecuencias</b>	<b>Iman</b>	<b>Sensibilidad</b>	<b>Peso/Kg</b>	<b>Precio</b>	
6CX200Nd	PROFESIONAL	200 w AES	60-20000 Hz	Nd	92/102 dB	1,9	148,15	
<b>Diametro</b>	<b>5 "</b>							
	<b>Linea Producto</b>	<b>Potencia Admisible</b>	<b>Rango Frecuencias</b>	<b>Iman</b>	<b>Sensibilidad</b>	<b>Peso/Kg</b>	<b>Precio</b>	
5CX200Nd	PROFESIONAL	150/40 w AES	60 - 20000 Hz	Nd	2.5/102 dB	2,5	126,00	

**MOTORES DE COMPRESIÓN**
**Diametro 2 "**

	Linea Producto	Potencia Admisible	Rango Frecuencias	Iman	Sensibilidad	Peso/Kg	Precio
SMC60	PROFESIONAL	80 w AES	0.5 - 18 kHz	Ferr	109 dB	4,65	145,57
CP750/Ti	PROFESIONAL	70/90 w AES (*)	0,6 - 20 kHz	Ferr	110 dB	7,3	221,98
CP850Nd	PROFESIONAL	65 w AES	0,5 - 20 kHz	Nd	112 dB	5	525,94
CP800/Ti	PROFESIONAL	65 w AES	0.5 - 20 kHz	Ferr	112 dB	10,3	424,51
CP750Nd	PROFESIONAL	60/80 w AES (*)	0,6 - 20 kHz	Nd	112 dB	3,75	395,18

**Diametro 1,4 "**

	Linea Producto	Potencia Admisible	Rango Frecuencias	Iman	Sensibilidad	Peso/Kg	Precio
CP755/Ti	PROFESIONAL	90 w AES	0,6 - 20 kHz	Ferr	110 dB	7	203,54
SMC65Nd	PROFESIONAL	70 w AES	0.6 - 20 kHz	Nd	108 dB	2,15	232,09
CP755Nd	PROFESIONAL	60/90 w AES (*)	0,6 - 20 kHz	Nd	112 dB	3,21	337,81
CP755Nd/Al	PROFESIONAL	60/80 w AES (*)	0,6 - 20 kHz	Nd	112 dB	3,21	337,81
SMC65	PROFESIONAL	50/70 w AES (*)	0,7k-18k	Ferr	107 dB	4,7	166,96

**Diametro 1 "**

	Linea Producto	Potencia Admisible	Rango Frecuencias	Iman	Sensibilidad	Peso/Kg	Precio
CD10Nd	PROFESIONAL	70 w AES	0.7 - 19 kHz	Nd	111 dB	1,3	81,02
CP380/M	PROFESIONAL	70 w AES	0,8 - 20 kHz	Ferr	107 dB	3,3	99,01
CP350/Ti	PROFESIONAL	70 w AES	0,8 - 20 kHz	Ferr	104 dB	3,4	121,14
CD10Fe	PROFESIONAL	70 w AES	0.7 - 19 kHz	Fe	109 dB	1,4	45,83
SMC1050/N	PROFESIONAL	60 w AES	0.8 - 18 kHz	Ferr	108 dB	3	70,85
SMC280ST	PROFESIONAL	50 w AES	0.8 - 18 kHz	Ferr	105 dB	1,4	50,10
CP385Nd	PROFESIONAL	40/60 w AES (*)	0,8 - 20 kHz	Nd	107 dB	1,45	150,74
SMC225Nd	PROFESIONAL	40 w AES	0,8 - 20 kHz	Nd	108 dB	0,792	75,16

	Linea Producto	Potencia Admisible	Rango Frecuencias	Iman	Sensibilidad	Peso/Kg	Precio
SMC8060	PROFESIONAL	50 w AES	1.8 - 18 kHz	Ferr	107 dB	1,57	59,66

**MOTORES CON GUIA DE ONDAS**
**Diametro 1,4 "**

	Linea Producto	Potencia Admisible	Rango Frecuencias	Iman	Sensibilidad	Peso/Kg	Precio
(2) WL5	PROFESIONAL	70 w AES	0,6 - 20 kHz	Nd	108 dB	2	291,90

**Diametro 0,8 "**

	Linea Producto	Potencia Admisible	Rango Frecuencias	Iman	Sensibilidad	Peso/Kg	Precio
(2) WL4	PROFESIONAL	40 w AES	0,7 - 20 kHz	Nd	105 dB	2,35	133,18
(2) WL3	PROFESIONAL	40 w AES	0,7 - 20 kHz	Nd	105 dB	2,2	123,46

**TWEETER DIAFRAGMA PLEGADO**

	Linea Producto	Potencia Admisible	Rango Frecuencias	Iman	Sensibilidad	Material Membrana	Peso/Kg	Precio
TPL 150	PROFESIONAL	80 w AES	1 - 29 kHz	Nd	99 dB	Kapton	3	371,60
TPL 150/H	PROFESIONAL	80 w AES	0,7k-23k	Nd	102 dB	Kapton	4,08	399,24

**TWEETER DE COMPRESIÓN**

	Linea Producto	Potencia Admisible	Rango Frecuencias	Iman	Sensibilidad	Material Membrana	Peso/Kg	Precio
CP22	PROFESIONAL	25 w AES	4 - 20 kHz	Ferr	107 dB	Al	1,67	67,39
CP21/F	PROFESIONAL	25 w AES	3,5 - 20 kHz	Ferr	105 dB	Al	1,75	67,92
CP25	PROFESIONAL	25 w AES	2,5 - 20 kHz	Ferr	104 dB	Al	1,84	66,47
CP12/N	PROFESIONAL	15 w AES	3 - 20 kHz	Ferr	107 dB	Al	0,85	30,28
CP16	PROFESIONAL	15 w AES	3 - 20 kHz	Ferr	105 dB	Al	0,8	28,42
CP09	PROFESIONAL	15 w AES	2 - 20 kHz	Ferr	104 dB	Al	0,85	36,72

**TWEETER DE CÚPULA**

	Linea Producto	Potencia Admisible	Rango Frecuencias	Iman	Sensibilidad	Dispersión	Peso/Kg	Precio
MC115	STUDIO	25 w RMS	600 - 12500 Hz	Ferr	91 dB	120°	1,33	35,16
T2030	STUDIO	15 w RMS	1.5-20 kHz	Ferr	95 dB	60°	0,7	26,47
SMC2012/N	PROFESIONAL	15 w AES	1 - 20 kHz	Nd	101 dB	50°x 50°	0,6	28,17
T2010	STUDIO	12 w RMS	1.5-20 kHz	Ferr	92 dB	80°	0,6	23,15

**BOCINAS**
**Diametro 2 "**

	Linea Producto	Dispersión	Material Bocina	Frecuencia Corte	Peso/Kg	Precio
TD590	PROFESIONAL	90°x 40°	Rigid Polyurethane Foam	800 Hz	1, 85	87,54
TD460/N	PROFESIONAL	60°x 40°	Rigid Polyurethane Foam	800 Hz	2, 45	91,39
TD360	PROFESIONAL	60°x 40°	Aluminum	1 kHz	1,25	36,27

**Diametro 1,4 "**

	Linea Producto	Dispersión	Material Bocina	Frecuencia Corte	Peso/Kg	Precio
TD595	PROFESIONAL	90°x 40°	Rigid Polyurethane Foam	800 Hz	1, 85	87,54
TD385	PROFESIONAL	80°x 50°	Aluminum	800 Hz	1,55	57,19
TD365	PROFESIONAL	60°x 50°	Aluminum	800 Hz	1,53	57,19

**Diametro 1 "**

	Linea Producto	Dispersión	Material Bocina	Frecuencia Corte	Peso/Kg	Precio
TD194	PROFESIONAL	90°x 40°	Aluminum	1,2 kHz	1	38,89
TD164	PROFESIONAL	60°x 40°	Aluminum	1,2 kHz	1	38,10

	Linea Producto	Dispersión	Material Bocina	Frecuencia Corte	Peso/Kg	Precio
TDWL4	PROFESIONAL	90° x 20°	Aluminum	800 Hz	2	71,40

**FILTROS PASIVOS**

	Linea Producto	Potencia Admisible	Frecuencia Corte	Pendiente Atenuación	Peso/Kg	Precio
(2) FD350	PROFESIONAL	600 w RMS	2-7 kHz	12 dB/Oct	0,9	64,39
(2) FD25	PROFESIONAL	600 w RMS	250 Hz	6-12 dB/Oct	2,25	99,46
(2) FD2XC2	PROFESIONAL	600 w RMS	2,2 kHz	12 dB/Oct	0,8	46,44
(2) FD250	PROFESIONAL	600 w RMS	2 kHz	12 dB/Oct	0,89	53,85
(2) FD2XC1	PROFESIONAL	600 w RMS	2 kHz	12 dB/Oct	0,8	45,74
(2) FD2XA	PROFESIONAL	600 w RMS	1,8 kHz	12 dB/Oct	0,8	48,25
(2) FD212	PROFESIONAL	600 w RMS	1,2 kHz	12 dB/Oct	0,89	59,88
(2) F102	PROFESIONAL	300 w RMS	8 kHz	18 dB/Oct	0,14	17,12
(2) F100	PROFESIONAL	300 w RMS	6,3 kHz	18 dB/Oct	0,14	17,52
(2) F200	PROFESIONAL	300 w RMS	400 Hz	6-12 dB/Oct	1,075	54,28
(2) 2V HI-FI	PROFESIONAL	300 w RMS	3 kHz	6-12 dB/Oct	0,275	17,05
(2) F130	PROFESIONAL	300 w RMS	3 kHz	18 dB/Oct	0,14	27,05
(2) 3V HI-FI	PROFESIONAL	300 w RMS	0,8 - 5 kHz	12-12-6 dB/Oct	0,56	43,69
(2) F300	PROFESIONAL	300 w RMS	0,8 - 5 kHz	12 dB/Oct	1,2	69,43
FC15/2	PROFESIONAL	(**) Recinto SM15/2			1	100,08
FC15/1	PROFESIONAL	(**) Recinto SM15/1			1	100,14
FP215	PROFESIONAL	(**) Recinto FR215			0,5	66,94
FP206	PROFESIONAL	(**) Recinto FR206			1	83,33
FR15B/4	PROFESIONAL	(**) Recinto FR15B/4			0,5	63,25
FP15B/3	PROFESIONAL	(**) Recinto FR15B/3			1	103,83
FP12B/2	PROFESIONAL	(**) Recinto FR12B/2			1	100,25
FP12B/1	PROFESIONAL	(**) Recinto FR12B/1			1	100,25
FR12A/1	PROFESIONAL	(**) Recinto FR12A/1			1	102,42
FP106	PROFESIONAL	(**) Recinto FR106			1	84,31
PF106T/106TH	PROFESIONAL	(**) FR106T/106TH			1	100,83

**AMPLIA GAMA**

Diametro	Linea Producto	Potencia Admisible	Rango Frecuencias	Iman	Sensibilidad	Peso/Kg	Precio
<b>12 "</b>							
12GA50	PROFESIONAL	250 w AES	70 - 18000 Hz	Ferr	102 dB	4,15	61,38
<b>10 "</b>							
10AG/N	PROFESIONAL	100 w RMS	60-17000 Hz	Ferr	97 dB	1,8	26,39
<b>8 "</b>							
8AG/N	PROFESIONAL	35 w RMS	60-18000 Hz	Ferr	96 dB	1,62	19,53
8AG/1N	PROFESIONAL	30 w RMS	70-15000 Hz	Ferr	94 dB	1	15,67
<b>5 "</b>							
5B30/CX	PROFESIONAL	25 w RMS	55-20000 Hz	Ferr	86 dB	1	32,41

**SONORIZACION**

<b>Diametro</b>	<b>8 "</b>							
	<b>Linea Producto</b>	<b>Potencia Admisible</b>	<b>Rango Frecuencias</b>	<b>Iman</b>	<b>Sensibilidad</b>	<b>Peso/Kg</b>	<b>Precio</b>	
CL8/T	COAXIALES	55 w RMS	40-20000 Hz	Ferr	91 dB	2,7	61,02	
<b>Diametro</b>	<b>6 "</b>							
	<b>Linea Producto</b>	<b>Potencia Admisible</b>	<b>Rango Frecuencias</b>	<b>Iman</b>	<b>Sensibilidad</b>	<b>Peso/Kg</b>	<b>Precio</b>	
CL6/T	COAXIALES	45 w RMS	40-20000Hz	Ferr	89 dB	2,3	49,51	
SE6VT	AMPLIA GAMA	3/6 w (70-100 v)	60-20000 Hz	Ferr	90 dB	1,1	26,87	
<b>Diametro</b>	<b>5 "</b>							
	<b>Linea Producto</b>	<b>Potencia Admisible</b>	<b>Rango Frecuencias</b>	<b>Iman</b>	<b>Sensibilidad</b>	<b>Peso/Kg</b>	<b>Precio</b>	
IW5	AMPLIA GAMA	40 w RMS	20-20000 Hz	Ferr	87 dB	2,5	70,95	
CL5/T	COAXIALES	30 w RMS	55-20000 Hz	Ferr	89 dB	2	42,77	
<b>Diametro</b>	<b>3 "</b>							
	<b>Linea Producto</b>	<b>Potencia Admisible</b>	<b>Rango Frecuencias</b>	<b>Iman</b>	<b>Sensibilidad</b>	<b>Peso/Kg</b>	<b>Precio</b>	
HT3100	AMPLIA GAMA	3/6 w (70-100 v)	100-20000 Hz	Ferr	85 dB	0,5	16,59	

**ACCESORIOS**

	<b>Peso/Kg</b>	<b>Precio</b>
VM30	0,15	3,15
VM100	0,20	4,89
RE8/N	0,46	8,15
AM21	0,50	22,29
AM-1	0,50	14,67

**CONDICIONES DE VENTA**

Garantía: 2 años a partir de la fecha de compra.

Excluidos: accidente, uso fuera de especificaciones y daños de transporte.

Precios por unidad

Precios sin I.V.A estando sujetos a variación sin previo aviso.

Portes a cargo del cliente.

Portes pagados a partir de 600 € (netos).

Pedido mínimo 150 € (netos).

No se admitirán devoluciones sin nuestra expresa autorización .

Precios válidos para altavoces de impedancia estandar 8 Oh .

La disponibilidad de los productos de esta lista en 4 y 16 Ohm deberá ser consultada con Acústica Beyma. Podrán haber variaciones respecto a disponibilidad, plazo de entrega, cantidades mínimas y precio.

**No se aceptaran anulaciones de dichos pedidos transcurridos 3 días laborables desde la recepción de los mismos.**

(\*) Consultar hoja técnica de producto.

(\*\*) Los filtros pasivos específicos para diseños de recintos Beyma serán suministrados bajo demanda.

La potencia AES está calculada respecto al valor de la impedancia mínima del altavoz.

La potencia RMS está calculada respecto al valor de la impedancia nominal del altavoz.

Para más información dirijase a la sección "RECURSOS" de nuestra página web [www.beyma.com](http://www.beyma.com)

**NOTA:**

**8AG/N venta en cajas de 15 uds.**

**8AG/1/N venta en cajas de 15 uds.**

**Filtros Pasivos (2) precio por unidad. Venta por parejas**

**Motores con guía de ondas (2) precio por unidad. Venta por parejas**

**acústica beyma, s.l**

P.I. Moncada II

Carrer del Pont Sec, 1-c

46113 Moncada (Valencia)

Tel: 96 130 13 75 Fax.: 96 130 15 07

<http://www.beyma.com>