

INTERFACE DMX 5CH RGBW 12 / 24V MAXLUM

Código 111/ML-004 EAN13: 8436564504548

Descripción

- Controlador DMX Extremadamente versátil para todo tipo de proyectores pasivos 12Vdc / 24Vdc Led como tiras led
- \bullet Se puede utilizar tanto para tiras led RGBW como monocolor
- \bullet Tecnología PWM para una regulación suave y sin parpadeos de 0% a 100%
- Fácil instalación eléctrica: equipado con terminales de alambre para DMX-entrada / salida + LED-salidas
- Todas las funciones pueden ser controladas:
- Directamente en el controlador (interruptores DIP)
- Utilizando un LEDCON-02 opcional Mk2 (también con modo de sonido)
- Utilizando cualquier controlador DMX estándar
- Diferentes modos de funcionamiento independientes:
- Color fijo: acceso instantáneo a 7 colores preprogramados
- Persecución automática: persecución de 7 colores con 7 velocidades diferentes
- Fade: 7 colores que se desvanecen suavemente en 7 velocidades diferentes
- 5 canales DMX necesarios: Ch1: R, Ch2: G, Ch3: B, Ch4: W, Ch5: Atenuador / estroboscopio
- Recinto preparado para una fácil instalación en pared
- Perfecto para uso en instalaciones Led
- Completamente silencioso



Fotos



